



www.glaskasten.de

Les vitrines Glaskasten pour modèles réduits désormais également pour la voie 0



GKO1 - Vitrine pour voie 0 de 1,2 m de large

Eclairage intégré

La vitrine Glaskasten illuminée avec des LEDs intégrés à faible consommation d'énergie fait encore mieux ressortir vos trains miniatures. Un variateur d'intensité lumineuse intégré est disponible en option.

Rails porteurs de courant

La version éclairée de la vitrine est également disponible avec des rails porteurs de courant, de sorte que les fonctions de son et d'éclairage peuvent être utilisées.

Un banc à rouleau intégré est même disponible, de sorte que le mouvement peut également être vu dans la vitrine.

Facile à suspendre

Les vitrines Glaskasten sont dotées d'un système de suspension avancé, avec lequel la vitrine peut facilement être suspendue à l'horizontale.

Design

Le design minimaliste des vitrines Glaskasten avec la façade unique tout en verre offre une vue optimale de votre précieuse collection de trains miniatures, tandis que les modèles sont bien protégés contre la poussière et les détériorations.

La GKO1 peut recevoir presque 5 mètres de Voies de trains 0, répartis sur 4 étagères.

Échelle et écartement des rails

La distance entre les étagères est conçue pour les modèles aux échelles de 1:45 et de 1: 43,5, avec un «caténaire» à la bonne hauteur qui maintient le pantographe dans la bonne position.

La vitrine GKO peut être fournie avec différents types de rails, de sorte qu'elle soit adaptée aux modèles 0, 0m et 0e.

Matériaux

Réalisées à partir de composants de haute qualité et de matériaux durables tels que l'aluminium et le verre trempé.





Portes en verre

Les portes sont montées sur des charnières robustes qui sont faciles à régler.

Glaskasten

Heerstraat 3
6627KL Maasbommel
Les Pays Bas
+31 487 761 069
info@glaskasten.de

Parce que votre collection en vaut la peine



Système Modulaire Glaskasten - également pour la voie 0

Les vitrines Glaskasten forment un système modulaire, qui peut être élargi aussi bien horizontalement que verticalement, ce qui vous permet ainsi d'accrocher plusieurs modules de base les uns à côté des autres et/ou les uns au-dessus des autres pour former un mur-vitrine d'un seul tenant.

Si vous placez plusieurs vitrines côte à côte, les parois de séparations en verre sont supprimées de sorte que l'on puisse placer dans la vitrine de longs trains sans interruption. Le tableau ci-dessous montre un certain nombre d'exemples de vitrines assemblées.

Dimensions


Le module de base Glaskasten fait 119 cm de large et 73 cm de haut, mais vous pouvez accrocher autant de modules côte à côte et les uns au-dessus des autres que vous le souhaitez. Dans la pratique ce n'est peut-être pas fonctionnel d'en suspendre plus de 2 l'un au dessus de l'autre, car les modèles sont moins accessibles, mais la largeur est illimitée.

Configuration	dimensions (cm)			vitrine de base			avec éclairage*	
	largeur	hauteur	ngueur de train maximale	sans rails	avec rails**	sans rails	rails port. de courant**	
GKO1	119	73	118	€ 799	€ 878	€ 999	€1098	
GKO2	237	73	236	€1550	€1708	€1950	€2148	
GKO3	355	73	354	€2250	€2487	€2850	€3147	
GKO4	473	73	472	€2895	€3211	€3695	€4091	

 ^{*} Un variateur intégré d'intensité lumineuse est disponible en option (€49)
 ** Ecartement des rails 32mm, voie plus étroite sur demande

Quelles sont les possibilités?

Les vitrines Glaskasten sont concues pour être accrochées à un mur vertical, mais si vous avez un mur en pente ou si vous souhaitez placer un certain nombre de vitrines au milieu d'une pièce, Glaskasten peut offrir une solution où les vitrines sont intégrées dans un système mural modulaire. Veuillez contacter info@glaskasten.de pour de plus amples informations.



GKO3 - Trois voies pour modules 0 côte à côte

Parce qu'il y a tellement de possibilités, les vitrines murales modulaires seront chaque fois différentes, c'est la raison pour laquelle il n'est possible d'en commander que quelques-unes dans la boutique en ligne de Glaskasten. Si vous êtes intéressé par d'autres compositions, veuillez contacter Glaskasten, par e-mail (info@glaskasten.de) ou par téléphone (+31 487 761 069), mais vous pouvez bien sûr également prendre rendez-vous pour passer. Nous pourrons alors vous proposer la meilleure solution adaptée à votre situation.



La vitrine de cette illustration est composée de 2 modules côte à côte et de 2 l'un au-dessus de l'autre. Cela concerne ici les modules H0/N à titre d'illustration, la même chose est possible pour la voie 0.