

www.glaskasten.de

Design unique

- ✓ Matériaux de haute qualité
- ✓ Éclairage LED intégré
- ✓ Portes en verre sans cadre

Uniek Design

- Hoogwaardige materialen ✓
- Geïntegreerde LED verlichting ✓
- Frameloze glasdeuren ✓



Système modulaire

- ✓ Pour la plupart des échelles et écartements des rails
- ✓ Aucun train n'est trop long
- ✓ Aucune collection n'est trop importante

Modulair Systeem

- Voor vele schalen en sporen ✓
- Geen trein is te lang ✓
- Geen verzameling is te groot ✓

Vitrines Glaskasten pour trains miniatures

Glaskasten modeltreinvitrines

Parce que votre collection en vaut la peine

Omdat uw verzameling het waard is

Design

Le design minimaliste des vitrines Glaskasten avec la façade unique tout en verre offre une vue optimale de votre précieuse collection de trains miniatures, tandis que les modèles sont bien protégés contre la poussière et les détériorations.

Matériaux

Réalisées à partir de composants de haute qualité et de matériaux durables tels que l'aluminium anodisé et le verre trempé.

Eclairage intégré

La vitrine Glaskasten illuminée avec des LEDs intégrés à faible consommation d'énergie fait encore mieux ressortir vos trains miniatures. Un variateur d'intensité lumineuse intégré est disponible en option.

Portes en verre

Les portes sont montées sur des charnières robustes qui sont faciles à régler.

Serrure de porte

Les portes en verre des vitrines éclairées peuvent être, en option, équipées d'une serrure.

Hauteur

La distance entre les étagères permet de maintenir les pantographes dans la bonne position.

Facile à suspendre

Les vitrines Glaskasten sont dotées d'un système de suspension avancé, avec lequel la vitrine peut facilement être suspendue à l'horizontale.

Options supplémentaires

Les vitrines GKO et GKI peuvent également être fournies avec des rails conducteurs de courant et un éclairage inférieur.



Design

Het minimalistisch design van Glaskasten vitrines met de unieke volledig glazen voorzijde geeft optimaal zicht op uw kostbare verzameling modeltreinen, terwijl de modellen goed beschermd zijn tegen stof en beschadigingen.

Materialen

Gemaakt van hoogwaardige componenten en duurzame materialen zoals geanodiseerd aluminium en gehard glas.

Geïntegreerde verlichting

De verlichte Glaskasten vitrine met ingebouwde energiezuinige LEDs laat uw modeltreinen nog beter tot hun recht komen. Optioneel is een geïntegreerde dimmer verkrijgbaar.

Glazen deuren

De deuren zijn voorzien van robuuste scharnieren die eenvoudig te verstellen zijn.

Deurslot

Optioneel kunnen de glasdeuren van verlichte vitrines met een slot uitgerust worden.

Hoogte

De afstand tussen de schappen houdt de pantografen in de juiste positie.

Eenvoudig ophangen

Glaskasten vitrines zijn voorzien van een geavanceerd ophangstelsel, waarmee de vitrine eenvoudig horizontaal gehangen kan worden.

Verdere opties

GKO en GKI vitrines kunnen ook met stroomvoerende rails en onderverlichting geleverd worden.

Nous présentons la famille Glaskasten

Glaskasten fournit une gamme de vitrines de trains miniatures pour des modèles allant de l'échelle Z (1:220) à l'échelle 1 (1:32). Elles ont toutes la même conception, les mêmes dimensions et le même système modulaire.

De Glaskasten familie

Het assortiment modeltreinvitrines van Glaskasten omvat spoor Z (1:220) tot spoor 1 (1:32). Deze hebben allen hetzelfde design, dezelfde afmetingen en hetzelfde modulaire systeem.

N - Z 1:160 - 1:220

Vitrines GKN

Échelle N (1:160) à Z (1:220)
120 x 73 cm avec 11 étagères
Extension par paliers de 59 cm

Options :

éclairage, variateur d'intensité lumineuse, serrure, voie de 9 mm



GKN Vitrines

Spoor N (1:160) tot Z (1:220)
120 x 73 cm met 11 schappen
Verlenging in stappen van 59 cm

Opties:

Verlichting, Dimmer, Deurslot, 9mm rails

Vitrines GK

Échelle H0 (1:87) à TT (1:120)
120 x 73 cm avec 8 étagères
Extension par paliers de 59 cm

Options :

éclairage, variateur d'intensité lumineuse, serrure

Disponible également en version d'entrée de gamme GK-Basic avec adaptateur secteur externe.



H0 - TT 1:87 - 1:120

GK Vitrines

Spoor H0 (1:87) tot TT (1:120)
120 x 73 cm met 8 schappen
Verlenging in stappen van 59 cm

Opties:

Verlichting, Dimmer, Deurslot

Ook beschikbaar als GK-Basic instapmodel met externe netadapter.

Vitrines GKO

Échelle 0 (1:43,5 ; 1:45 et 1:48)
120 x 73 cm avec 4 étagères
Extension par paliers de 59 cm

Options :

éclairage, variateur d'intensité lumineuse, serrure, rails conducteurs de courant de différents écartements des rails, éclairage inférieur



0 1:43,5 - 1:48

GKO Vitrines

Spoor 0 (1:43,5 ; 1:45 en 1:48)
120 x 73 cm met 4 schappen
Verlenging in stappen van 59 cm

Opties:

Verlichting, Dimmer, Deurslot, Stroomvoerende rails van verschillende spoorbreedtes, Onderverlichting

Vitrines GKI

Échelle 1 (1:32)
120 x 73 cm avec 3 étagères
Extension par paliers de 59 cm

Options :

éclairage, variateur d'intensité lumineuse, serrure, rails conducteurs de courant de différents écartements des rails, éclairage inférieur



1 1:32

GKI Vitrines

Spoor 1 (1:32)
120 x 73 cm met 3 schappen
Verlenging in stappen van 59 cm

Opties:

Verlichting, Dimmer, Deurslot, Stroomvoerende rails van verschillende spoorbreedtes, Onderverlichting



Le système modulaire de Glaskasten

Les vitrines de Glaskasten sont composées de modules individuels qui, ensemble, forment une vitrine continue. Ce système modulaire nous permet de vous proposer un mur-vitrine de dimensions illimitées.

Dimensions

Le module de base mesure 1,2 m de large et 73 cm de haut et est doté de 2 portes vitrées. Il existe également un demi-module avec une porte de 0,6 m de large.

Extensions

Il est également possible d'ajouter ultérieurement des modules à une vitrine existante et d'agrandir ainsi la vitrine avec votre collection.

Het modulaire Glaskasten systeem


Glaskasten vitrines zijn opgebouwd uit individuele modules die samen een aaneengesloten vitrine vormen. Met dit modulaire systeem kunnen we een modeltrein vitrinewand samenstellen met onbeperkte afmetingen.

Afmetingen

De basismodule is 1.2 m breed, 73 cm hoog en heeft twee glazen deuren. Er is ook een halve module met een deur van 0.6 m.

Uitbreidingen

Het is ook mogelijk later modules toe te voegen aan bestaande vitrines, zodat de vitrine meegroeit met uw verzameling.



Grandes vitrines

Pour les magasins ou les musées, ou si vous avez une collection très importante, nous pouvons vous proposer des solutions sur mesure. Par exemple, nous pouvons également fournir d'autres types de vitrines, ou en assurer l'installation. Dans ce cas, veuillez nous contacter pour discuter de vos souhaits.

Commander

Parce qu'il y a tant de possibilités, les vitrines modulaires seront différentes à chaque fois. Les plus courantes se trouvent dans la boutique en ligne de Glaskasten (www.glaskasten.de) et peuvent être livrées en quelques semaines. Vous pouvez bien sûr aussi commander par téléphone ou par e-mail.

Grotere vitrine samenstellingen

Voor winkels of musea, of als u een hele grote verzameling heeft, kunnen wij oplossingen op maat aanbieden. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook andere typen vitrines leveren, of de installatie verzorgen. Neem in dit geval contact op met ons om uw wensen te bespreken.

Bestellen

Omdat er zoveel mogelijkheden zijn, zullen modulaire vitrinewanden elke keer anders zijn. De meest gebruikelijke vindt u in de Glaskasten webshop (www.glaskasten.de) en kunnen binnen enkele weken geleverd worden. Naast onze webshop kunt u natuurlijk ook telefonisch of per e-mail bestellen.



+49 151 262 914 33 (DE)

+31 487 761 069 (NL)



info@glaskasten.de



Glaskasten

Heerstraat 3
6627KL Maasbommel
Nederland

GK display cases

Scale H0 (1:87) to TT (1:120)

Module depth: 11 cm

8 shelves per module (73 cm high)

17 shelves in case of 2 stacked modules

Each shelf has integrated 16,5 mm H0 track.

With integrated power supply and switch, extendable with horizontal or vertical extension modules.

Optionally fitted with dimmer¹ and lock¹.

GKN display cases

Scale N (1:160) to scale Z (1:220)

Module depth: 11 cm

11 shelves per module (73 cm high)

23 shelves in case of 2 stacked modules.

With integrated power supply and switch, extendable with horizontal or vertical extension modules.

Optionally fitted with 9mm track, dimmer¹ and lock¹.

GKO display cases

Scale 0 (1:43,5 tot 1:48)

Module depth: 16 cm

4 shelves per module (73 cm high)

9 shelves in case of 2 stacked modules.

With integrated power supply and switch, extendable with horizontal or vertical extension modules.

Optionally fitted with (powered¹) track of different gauges, dimmer¹, lock¹ and TrackLight¹.

GKI display cases

Scale 1 (1:32)

Module depth: 21 cm

3 shelves per module (73 cm high)

6 shelves in case of 2 stacked modules.

With integrated power supply and switch, extendable with horizontal or vertical extension modules.

Optionally fitted with (powered¹) track of different gauges, dimmer¹, lock¹ and TrackLight¹.

¹ These options are only available for display cased with integrated lighting.

Glaskasten Model Train Display Cases

Heerstraat 3

6627KL Maasbommel

Nederland













Internetsite: www.glaskasten.de

E-mail: info@glaskasten.de

+49 151 262 914 33 (DE)

+31 487 761 069 (NL)

Modular display case walls

| Designation | Module arrangement | Maximum train length | Width (cm) | Height (cm) |
|-------------|---|----------------------|------------|-------------|
| GK 0,5 |  | 59 | 61 | 73 |
| GK 1 |  | 118 | 120 | 73 |
| GK 1,5 |  | 177 | 179 | 73 |
| GK 2 |  | 236 | 238 | 73 |
| GK 2,5 |  | 295 | 297 | 73 |
| GK 3 |  | 354 | 356 | 73 |
| GK 3,5 |  | 413 | 415 | 73 |
| GK 4 |  | 472 | 474 | 73 |
| GK 1x2 |  | 118 | 120 | 146 |
| GK 1,5x2 |  | 177 | 179 | 146 |
| GK 2x2 |  | 236 | 238 | 146 |
| GK 2,5x2 |  | 295 | 297 | 146 |

The following symbols have been used in the table above

0,5 Module:



1 Module:



GK vitrines

Schaal H0 (1:87) tot TT (1:120)

Modulediepte: 11 cm

8 schappen per module (73 cm hoogte)

17 schappen met 2 modules boven elkaar

Elk niveau heeft geïntegreerde 16,5 mm H0 rails

Versie GK-Pro:

met geïntegreerde voeding, schakelaar, uitbreidbaar, optionele dimmer en slot

GK-Basic versie:

met aparte netadapter, zonder optionele dimmer¹ of slot¹

GKN vitrines

Schaal N (1:160) tot schaal Z (1:220)

Modulediepte: 11 cm

11 schappen per module (73 cm hoogte)

23 schappen met 2 modules boven elkaar.

Uitgevoerd zoals de GK-Pro, d.w.z. met geïntegreerde voeding en schakelaar, uitbreidbaar, optioneel dimmer¹, slot¹ en 9mm rail

GKO vitrines

Spoor 0 (1:43,5 tot 1:48)

Modulediepte: 16 cm

4 schappen per module (73 cm hoogte)

9 schappen met 2 modules boven elkaar

Met geïntegreerde voeding en schakelaar, optioneel dimmer¹, slot¹ en TrackLight¹

Optioneel uitgerust met (stroomvoerende¹) rails van verschillende spoorbreedtes

GKI vitrines

Spoor 1 (1:32)

Modulediepte: 21 cm

3 schappen per module (73 cm hoogte)

6 schappen bij 2 modules boven elkaar

Uitgevoerd zoals de GK-Pro, d.w.z. met geïntegreerde voeding en schakelaar, uitbreidbaar, optioneel uitgerust met dimmer¹, slot¹ en (stroomvoerende¹) sporen van verschillende afmetingen

Voor grote vitrines bieden wij ook een montageservice. Neem contact met ons op voor meer informatie.

¹ Deze opties zijn alleen mogelijk voor vitrines met verlichting.

Glaskasten Modelleisenbahn-Vitrinen

Heerstraat 3

6627KL Maasbommel

Nederland

Internetsite: www.glaskasten.de

E-mail: info@glaskasten.de

+49 151 262 914 33 (DE)

+31 487 761 069 (NL)

Modulaire Vitrinewanden

| Aanduiding | Opstelling van de Modules | Maximale Treinlengte | Breedte (cm) | Hoogte (cm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| GK 0,5 | | 59 | 61 | 73 |
| GK 1 | | 118 | 120 | 73 |
| GK 1,5 | | 177 | 179 | 73 |
| GK 2 | | 236 | 238 | 73 |
| GK 2,5 | | 295 | 297 | 73 |
| GK 3 | | 354 | 356 | 73 |
| GK 3,5 | | 413 | 415 | 73 |
| GK 4 | | 472 | 474 | 73 |
| GK 1x2 | | 118 | 120 | 146 |
| GK 1,5x2 | | 177 | 179 | 146 |
| GK 2x2 | | 236 | 238 | 146 |
| GK 2,5x2 | | 295 | 297 | 146 |

De volgende symbolen zijn in bovenstaande tabel gebruikt:

0,5 Module:



1 Module:

